

GALAXIE

STORES EXTÉRIEURS



COFFRE STORES

5
ANS

SIGMA



*Store avec coffre
Modèle adapté pour petites dimensions et copropriété*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras double câble gainé
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 70 mm et gorge inclinée pour jonc
- Tube d'enroulement visible lorsque le store est ouvert
- Supports pour pose de face ou plafond
- Moteur sans commande de secours

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM


9010

DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 4 780 mm x avancée 2 600 mm

10
ANS

NASH

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store avec coffre intégral design
Design moderne et épuré et finitions haut de gamme*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable de série
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 70 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face ou plafond
- Moteur sans commande de secours

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :

largeur 5 960 mm x avancée 3 500 mm

10
ANS

CALYPSO

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store avec coffre intégral pour grandes dimensions
Esthétique épurée et finitions haut de gamme
Store entièrement prémonté jusqu'à 7 m de largeur*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable de série
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face
- Moteur avec commande de secours et manivelle - Longueur au choix

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande


DIMENSIONS MAXIMALES :

largeur 10 600 mm x avancée 3 600 mm
Avec lambrequin déroulable : largeur 5 960 mm x avancée 3 100 mm



ZENITH

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store avec coffre intégral pour grandes dimensions
Esthétique épurée et finitions haut de gamme
Store entièrement prémonté jusqu'à 7 m de largeur*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable de série
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face
- Moteur avec commande de secours et manivelle - Longueur au choix

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande


DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 10 600 mm x avancée 4 100 mm
Avec lambrequin déroulable : largeur 5 960 mm x avancée 3 600 mm

Si barre de charge enroulable de 2 600, 3 100, 3 600 = BRAS À SANGLE



EPICA

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store avec coffre intégral très haut de gamme
Coffre design carré et esthétique épurée, finitions très haut de gamme
Store entièrement prémonté jusqu'à 7 m de largeur*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable (section de bras normale) de série (jusqu'à 3 m 10 d'avancée) ou sangle Balteus (section de bras renforcée) au-delà de 3 m 10 d'avancée et pour barre de charge enroulable)
- Chaîne ou sangle assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face
- Sans commande de secours (commande de secours impossible sur ce modèle)

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 7 000 mm x avancée 4 100 mm
Avec lambrequin déroulable : largeur 5 960 mm x avancée 3 600 mm

Si barre de charge enroulable de 2 600, 3 100, 3 600 = BRAS À SANGLE

SEMI COFFRE STORES



SIRIUS

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store semi coffre haut de gamme
monté sur tube porteur acier de 40 x 40 mm
Store entièrement prémonté jusqu'à 7 m de largeur.
Finitions haut de gamme*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable de série
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face ou plafond
- Moteur avec commande de secours et manivelle

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :
largeur 7 000 mm x avancée 3 600 mm
Avec lambrequin déroulable : largeur 7 000 mm x avancée 3 600 mm

LOGGIA

STORES

5 ANS

ALGA



*Store loggia à bras indépendants
Idéal pour les copropriétés
livré en kit et à assembler sur place*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à double câble gainé
- Assemblage mécanique des bras
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 70 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face et plafond
- Moteur sans commande de secours

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010

DIMENSIONS MAXIMALES :

largeur 10 000 mm x avancée 2 600 mm

10 ANS

ALIOTH

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



*Store loggia à bras indépendants haut de gamme
Idéal pour les copropriétés
Livré en kit et à assembler sur place
Finitions haut de gamme*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inox
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Supports pour pose de face ou plafond
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Moteur avec commande de secours et manivelle longueur au choix

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :

largeur 5 960 mm x avancée 3 600 mm avec ou sans lambrequin déroulable



STORES MONOBLOC



MAÏA



Store monobloc monté sur tube porteur acier de 40 x 40 mm
Store entièrement monté jusqu'à 7 m de largeur

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à double câble gainé
- Assemblage mécanique des bras
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 70 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face
- Moteur sans commande de secours

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010

DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 10 600 mm x avancée 3 100 mm



ATRIA

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



Store monobloc haut de gamme monté sur tube porteur acier de 40 x 40 mm
Store entièrement monté jusqu'à 7 m de largeur
Esthétique moderne et finitions haut de gamme
avec supports de tube d'enroulement design Gold

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne inoxydable de série
- Chaîne assemblée mécaniquement
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Moteur avec commande de secours et manivelle - Longueur au choix
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face ou plafond

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 10 600 mm x avancée 4 100 mm
pour store équipé d'un lambrequin déroulable de 7 000 x 3 600 mm



HERCULE

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS



Store monobloc haut de gamme monté sur tube porteur acier de 50 x 30 mm
Store entièrement monté jusqu'à 7 m de largeur.
Store adapté pour des dimensions hors normes

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras renforcés à sangles
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Barre de charge avec évacuation latérale des eaux
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré Ø 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Supports pour pose de face ou plafond
- Moteur avec commande de secours et manivelle - Longueur au choix

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 Gris noir sablé Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES : largeur 10 600 mm x avancée 4 600 mm

STORES DE VÉRANDA



GAMMA

*Store de véranda avec coffre traditionnel arrondi
Fonctionnement horizontal ou avec pente
Installation sur verrières ou vérandas, pose à plat, entre tableau ou sur épine*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Coffre arrondi
- Coulisses standard arrondies
- Supports pour pose à plat sur chevrons ou équerres pour pose entre tableau
- Drisses de tension en kevlar haute résistance
- Ressorts de tension de la toile dans la barre de charge
- Toile Ferrari Soltis® 92 ou 86 microperforée sélection GALAXIE
- Tube d'enroulement diamètre 78 mm
- Moteur radio ou filaire

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 7016 Autres RAL +20%

DIMENSIONS MAXIMALES 1 MODULE :

4 500 mm x 4 500 mm

DIMENSIONS MAXIMALES 2 MODULES :

9 000 mm x 4 500 mm



GAMMA ZIP

*Store de véranda avec coffre design carré et toile zippée
Fonctionnement horizontal, vertical ou avec pente
Installation sur verrières ou vérandas,
pose à plat, entre tableau ou sur épine*

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Coffre carré design
- Coulisses ZIP pour une plus grande tenue au vent et une meilleure tension de la toile
- Supports pour pose à plat sur chevrons ou équerres pour pose entre tableau
- Ressorts de tension de la toile dans la barre de charge
- Toile ZIP Ferrari Soltis® 92 ou 86 microperforée avec finition latérale ZIP anti vent sélection GALAXIE
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré diamètre 80 mm et gorge inclinée pour jonc
- Moteur radio ou filaire



COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 7016 Autres RAL +20%

DIMENSIONS MAXIMALES 1 MODULE :

5 000 mm x 5 000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES 2 MODULES :

10 000 mm x 5 000 mm



MIRA

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS

Store de véranda haut de gamme pour grandes dimensions avec coffre design et toile zippée

Fonctionnement horizontal ou avec pente

Installation sur verrières ou vérandas, pose à plat, entre tableau ou sur épine

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Coffre design
- Coulisses ZIP pour une plus grande tenue au vent et une meilleure tension de la toile
- Supports pour pose à plat sur chevrons ou équerres pour pose entre tableau
- Drisses de tension en kevlar haute résistance
- Ressorts de tension de la toile dans la barre de charge
- Tube d'enroulement renforcé en aluminium extrudé diamètre 110 mm
- Toile polyester gamme Para' Star light ou Ferrari Soltis® 96 ou 92
- ATTENTION Toile Soltis® 92 : largeur maximum : 4500 mm
- Ultra résistante aux intempéries grâce au système Zip
- Moteur radio ou filaire

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

☐ 9010
 ☐ 7016
  Autres RAL +20%

DIMENSIONS MAXIMALES 1 MODULE : 6 000 mm x 5 000 mm

DIMENSIONS MAXIMALES 2 MODULES : 12 000 mm x 5 000 mm

ABRIS 2 PENTES & BRISE VUE



GIENA



Store de jardin type abris 2 pentes. Monté sur tube porteur acier de 40 x 40 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras à chaîne
- Assemblage mécanique des bras
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Pieds en T pour une pose rapide
- Platines à visser en option
- Moteur sans commande de secours
- Auvent en option

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :

5 960 mm x (2 x 2 600 mm)



DELTA



Brise vue ou brise vent enroulable latéral

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Coffre intégral de 120 mm
- Ressort de tirage direct haute tension pour une toile plus tendue
- Ressort de tension réglable
- Poteau de réception de série
- Toile technique Ferrari Soltis® 92 ou 86 microperforée sélection GALAXIE
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré diamètre 63 mm et gorge inclinée pour jonc
- Manœuvre manuelle par tirage direct avec poteau de réception
- Supports pour pose de face

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

9010 1013 7016 Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :

Soltis® 92 : largeur 4 200 mm x hauteur 2 500 mm

Acrylique : largeur 3 000 mm x hauteur 2 500 mm

BANNETTES

DE PROJECTION



ANKA LITE



Store de fenêtre à projection. Sans coffre

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Bras avec ressort de lancement
- Projection de 0 à 180°
- Tube d'enroulement diamètre 35 mm
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Supports pour pose de face ou plafond
- Manœuvre manuelle par cordon extérieur

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

 9010

DIMENSIONS MAXIMALES :
largeur 2 800 mm x bras 1 200 mm

PROJECTION :
jusqu'à 180° environ



ANKA AVEC OU SANS COFFRE



Store de fenêtre à projection haut de gamme

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Disponible avec ou sans coffre (voir grille tarifaire)
- Bras avec ressort cartouche haute tension
- Projection de 0 à 180°
- Tube d'enroulement Rollerbat® rainuré diamètre 70 mm et gorge inclinée pour jonc
- Toile confectionnée par thermosoudure
- Toile Dickson Orchestra® ou Para® sélection GALAXIE
- Supports pour pose de face ou plafond
- Manœuvre manuelle ou motorisation sans commande de secours

COLORIS STANDARD ARMATURE ALUMINIUM

 9010  1013  Autres RAL sur demande

DIMENSIONS MAXIMALES :
largeur 4 700 mm x bras 1 600 mm

PROJECTION :
jusqu'à 180° environ

GALAXIE

AUTOMATISMES



SOYEZ CONNECTÉS

Box domotique Nice® Yubii home
(pilotage de tous les automatismes avec un téléphone)



Box domotique Somfy® Tahoma Switch
(pilotage de tous les automatismes avec un téléphone)



PERSONNALISATION



3 coloris + laquages possibles tous RAL à la demande pour l'armature


- Thermolaquage Blanc RAL 9010, Beige RAL 1013 et Gris Noir sablé pailleté
- Adaptabilité des couleurs à l'esthétique de la maison



Plus de 100 coloris de toile



Lambrequin déroulable
(sur modèles Alioth, Atria, Sirius,
Calypso, Zénith et Epica)



Réglage de l'inclinaison selon
vos besoins et vos envies



Rampe lumineuse ou LED
intégrées dans les bras
du store

MANŒUVRES



Manuelle
avec manivelle



Filaire avec
interrupteur



Radio avec
télécommande portative

BRAS À CHAÎNE INOX



Le choix Galaxie du bras à chaîne pour ses multiples avantages :

- Bras avec tension par ressort et chaîne de jonction en acier inoxydable
- Assemblage mécanique des bras
- Meilleure tension de la toile car ressort plus tendu
- Meilleure résistance au vent car bras beaucoup plus robustes
- L'assemblage mécanique permet de changer chacune des pièces du bras sans changer le bras complet

BARRE DE CHARGE



Barre de charge avec évacuation d'eau

- Barre de charge avec une gorge supérieure pour récupérer l'eau qui s'écoule de la toile et l'évacuer sur les côtés
- Pas de salissure sur le lambrequin

TUBE D'ENROULEMENT



Rollerbat

- Tube d'enroulement de la toile rainuré avec gorge inclinée vers l'avant plus rigide qui ne cintre pas
- La gorge inclinée permet de cacher la couture du jonc et évite de marquer la toile, Ø 70 ou 80 mm

FINITION DESIGN




Unique sur le marché

- Store monobloc avec embouts GOLD
- Store coffre sans aucune pièce PVC avec profil moderne esthétique et design

MOTEURS

Moteur filaire ou radio Nice® ou Somfy®
avec commande de secours



TOILE THERMO SOUDÉE



Laizes de toile assemblées par thermo soudure
Joncs avec couture

Toile étanche et auto nettoyante avec revêtement Hi-clean®

Résistance à l'arrachement 2 fois supérieure



Confection des toiles dans nos ateliers

Utilisée depuis près de 15 ans en Allemagne, l'assemblage des toiles de stores par thermo soudure est un procédé révolutionnaire qui permet d'optimiser toutes les qualités de la toile.

De marques PARA®, DICKSON® ou encore SATTLER®, nos toiles sont confectionnées et soudées (soudure à chaud par adjonction de colle liquide et mise sous pression) dans nos ateliers.

Les toiles acryliques étant étanches, l'assemblage des laizes de toile par soudure (et non par couture comme dans 95% des cas) évite de rompre son étanchéité.

Comme nous le voyons souvent sur des toiles anciennes, la toile s'abîme d'abord au niveau des coutures, or la soudure procure à la toile une résistance à l'arrachement deux fois supérieure à celle d'une toile cousue.





Conception GALAXIE PRO - Mars 2025 - Document non contractuel
Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos produits, d'apporter des modifications techniques que nous jugeons utiles.

GALAXIE